



Macan 4

2027

Din dröm blir verklighet

Porsche-kod: PVCZ5KP4

Gå till följande länk för att se din konfiguration: <https://porsche-code.com/PVCZ5KP4>

 2026-09-10

Sammanfattning

Din Macan 4 -konfiguration

Grundpris	1 010 000 kr
Pris för tillval	64 500 kr
Totalpris*	1 074 500 kr

*Priser inkl. moms 25%

Exteriörfärger och hjul

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Exteriörfärger	 Black	A1	0 kr
Hjul	 21"-fälg Macan Design	54R	0 kr
Tillbehör hjul	Däckreparationssats med elektronisk kompressor	1G8	0 kr

Interiörfärger och säten

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Interiörfärger / Material	 Läderpaket - Black	PB	0 kr
Säten	 Komfortsportstolar fram (14-vägs) inkl. minnespaket	Q2J	0 kr

Paket

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Utrustningspaket	 Macan Advanced Sport	PB1	64 500 kr

Exteriör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Tak och transportsystem	 Dragkrok, infällbar	1M9	0 kr
Emblem och dekaler	 Bortfall modellbeteckning	ONA	0 kr
Belysning / Sikt	 Matrix LED-strålkastare	8IU	0 kr

Interiör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Interiörpaket / Dekor / Material	 Förvaringspaket	QE1	0 kr
Ratt / Växelspak / Växelväljare	 Multifunktionssportratt i läder inkl. Mode Switch	2ZB	Standardutrustning
	 Eluppvärmd ratt	AI9	0 kr

Teknik

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Transmission / Prestanda	 Automatisk Single Speed-växellåda	G1Z	Standardutrustning
Assistanssystem	 Active Parking Support med 2D Surround View	FT1	Standardutrustning
Komfort / Användbarhet	 Klimatanläggning 4-zons	9AH	0 kr
Infotainment	 Bose® Surround Sound System	9VL	0 kr
Laddning / Räckvidd	 230V-uttag i bagageutrymmet	9Z3	0 kr

Övriga

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Övrigt	TPM-ventil i svart	UX7	Standardutrustning

Standardutrustning

Hjul

- ~~20"-fälg Macan~~

Ersatt av: 21"-fälg Macan Design

Lackering hjul

- Navkåpor med Porschevapen i monochrome

Däck

- Somnardäck 20-tum

Tillbehör hjul

- Stölskyddsbultar
- Däcktryckskontroll (TPM)

Säten

- ~~Komfortsportstolar fram (8-vägs)~~

Ersatt av: Komfortsportstolar fram (14-vägs) inkl. minnespaket

- Baksäte 3-sits (2+1)
- Eluppvärmda stolar (fram)
- ISOFIX-fästen för ytterplatser bak

Utrustningspaket

- Utrustningsnivå "base"
- Vindrutetorkare med regnsensor

Exteriör

- Sidokjolar
- Ytterbackspeglar med nederdel och infästning i svart
- Fönsterlister i svart (matt)
- Dörrhandtag i exteriörfärg
- Automatisk bagagelucka
- Karosstyp SUV
- Fotgängarskydd

Tak och transportsystem

- Aluminiumtak
- ~~Dragkroksförberedelse~~
Ersatt av: Dragkrok, infällbar

Emblem och dekaler

- ~~Modellbeteckning i silver~~
Ersatt av: Bortfall modellbeteckning
- Sideblades i Lava Black med 3D-textur

Transmission / Prestanda

- Performance Battery Plus
- Porsche E-Performance-drivlina med permanentmagnetisk synkronmotor på fram- och bakaxel
- Power Steering
- Fyrhjulsdraft
- Stålfjädring
- Bromssystem med bromsok i rött
- Automatisk Single Speed-växellåda

Belysning / Sikt

- ~~LED-strålkastare~~
Ersatt av: Matrix LED-strålkastare
- LED-bakljus med "PORSCHE"-logo
- Elektriskt infällbara ytterbackspeglar
- Manuellt avbländbar innerbackspegel
- Vindruta med värmeisolerat glas

Interiörpaket / Dekor / Material

- Interiörpaket i svart (höggloss)
- Accentpaket Silvershade

Säkerhetsbälten / Sättdesign

- Säkerhetsbälten i svart
- Nackstöd
- 3-punktsbälten med bältessträckare fram

Ratt / Växelspak / Växelväljare

- Multifunktionssportratt i läder inkl. Mode Switch
- Ratt med manuell längd- och höjdjustering

Interiör

- Innertak i tyg
- Solskydd
- Sportpedaler och fotstöd i svart
- Instegslistor i aluminium med modellbeteckning

Nycklar / Mattor / Fodral

- Golvmattor (fram och bak)

Assistanssystem

- Park Assist inkl. Surround View
- Active Parking Support med 2D Surround View
- Vägmarkesavläsning
- Lane Change Assist
- Lane Keeping Assist inkl. Emergency Stop
- Intersection Assist
- Adaptiv farthållare
- Warn and Brake Assist (nödbromsassistent)
- Swerve and Turn Assist (väjningsassistent)
- Nödsamtalssystem eCall och bCall
- Active Speed Limit Assist
- Trötthetsvarnare

Komfort / Användbarhet

- ~~Klimatanläggning 2-zons~~
Ersatt av: Klimatanläggning 4-zons
- Partikel-/kolfilter med aktivt kolfiberfilter
- Ljuspaket
- Larmsystem med interiörbevakning
- Icke-rökarpaket
- Alkolåsförberedelse
- Sidoairbags och mittplacerad airbag (fram)
- Krockkuddar
- Keyless Drive
- Varningstriangel
- Minnespaket

Infotainment

- ~~Sound Package Plus~~
Ersatt av: Bose® Surround Sound System
- Smartphonefack med trådlös laddning (upp till 25 W)
- Digitalradio
- Displayer

Laddning / Räckvidd

- Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
- Värmepump
- On-Board AC-Charger 11 kW
- Laddkabel (6 meter) för laddning med växelström upp till 11 kW
- Laddlucka

Porsche Connect

- 10 år inkluderad period

Övrigt

- TPM-ventil i svart

Tekniska data

Motor

Effekt elmotor (kW)	280 kW
Vridmoment elmotor	580 Nm
Effekt upp till (kW)	285 kW
Effekt upp till (HK)	387 HK
Overboost Power med Launch Control upp till (kW)	300 kW
Overboost Power med Launch Control upp till (HK)	408 HK
Maximalt vridmoment upp till	650 Nm
Maximalt vridmoment med Launch Control	650 Nm

Prestanda

Maxhastighet	220 km/h
Acceleration från 0 - 100 km/h med Launch Control	5,2 s
Acceleration från 0 - 160 km/h med Launch Control	11,8 s
Acceleration från 0 - 200 km/h med Launch Control	19,0 s
Acceleration (80-120 km/h)	3,1 s

Räckvidd

Räckvidd kombinerad (WLTP) - fordonsspecifik	557 km
Räckvidd kombinerad (WLTP)	526 - 611 km
Räckvidd stad (WLTP) - fordonsspecifik	712 km
Räckvidd stad (WLTP)	674 - 778 km

Laddning

Bruttokapacitet batteri	100,0 kWh
Maximal laddningsstyrka vid direktström (DC)	270 kW
Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0% till 100%)	11,5 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0% till 100%)	10,0 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 19,2kW (0% till 100%)	5,8 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 22kW (0% till 100%)	5,3 h
Laddningstid vid likström (DC) 150kW (10% upp till 80%)	33 min
Laddningstid vid likström (DC) med maximal laddningseffekt (10% upp till 80%)	21 min
Räckvidd (WLTP) vid laddning i 10 min med 150 kW	123 km
Räckvidd (WLTP) vid laddning i 10 min med maximal laddningseffekt	215 - 249 km

Förbrukning/utsläpp WLTP

Elektrisk förbrukning blandad (fordonsspecifik)	19,5 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning blandad (modellserie)	20,5 - 17,7 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning stad	16,0 - 13,9 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (fordonsspecifik)	14,7 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (modellserie)	15,4 - 13,5 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (fordonsspecifik)	15,5 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (modellserie)	16,3 - 14,1 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (fordonsspecifik)	17,8 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (modellserie)	18,7 - 16,1 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (fordonsspecifik)	25,0 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (modellserie)	26,3 - 22,9 kWh/100 km
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik)	0 g/km
CO2-utsläpp blandad (modellserie)	0 - 0 g/km

Ljudnivå (typgodkänd enligt UN-R 51)

Ljudnivå bil (passerande)

67 dB(A)

Kaross

Längd	4 784 mm
Bredd	1 938 mm
Bredd (med utfällda backspeglar)	2 152 mm
Bredd (med infällda backspeglar)	1 954 mm
Höjd med stålfjädring (DIN)	1 624 mm
Höjd med takreling och stålfjädring (DIN)	1 633 mm
Höjd med stålfjädring (PASM DIN)	1 624 mm
Höjd med takreling och stålfjädring (PASM DIN)	1 633 mm
Höjd med stålfjädring (EC)	1 618 mm
Höjd med takreling och stålfjädring (EC)	1 628 mm
Höjd med luftfjädring (normal-läge)	1 623 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (normal-läge)	1 633 mm
Höjd med luftfjädring (offroad-läge)	1 643 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (offroad-läge)	1 653 mm
Höjd med luftfjädring (extra offroad-läge)	1 663 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (extra offroad-läge)	1 673 mm
Höjd med luftfjädring (låg-läge)	1 608 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (låg-läge)	1 618 mm
Höjd med luftfjädring (sänkt-läge)	1 593 mm
Hjulbas	2 893 mm
Vändcirkel	12,1 m
Tjänstevikt (DIN)	2 330 kg
Tjänstevikt (EG)	2 405 kg
Totalvikt	2 920 kg
Maxlast	590 kg
Max. kultryck (EG)	100 kg
Dragvikt (bromsad/obromsad)	2 500 kg
Max. dragvikt (obromsad)	750 kg
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem	75 kg

Terrängegenskaper

Lasthöjd med stålfjädring (DIN)	786 mm
Max. frigång med stålfjädring (DIN)	186 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med stålfjädring (DIN)	300 mm
Brytvinkel med stålfjädring (DIN)	14,9 °
Rampvinkel bak med stålfjädring (DIN)	20,9 °
Max. frigång med stålfjädring (PASM DIN)	186 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med stålfjädring (PASM DIN)	300 mm
Brytvinkel med stålfjädring (PASM DIN)	14,9 °
Rampvinkel bak med stålfjädring (PASM DIN)	20,9 °
Max. frigång med stålfjädring (EC)	180 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med stålfjädring (EC)	300 mm
Brytvinkel med stålfjädring (DIN)	14,5 °
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (normal-läge)	300 mm
Max. frigång med luftfjädring (offroad-läge)	205 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (offroad-läge)	320 mm
Brytvinkel med luftfjädring (offroad-läge)	16,6 °
Max. frigång med luftfjädring (extra offroad-läge)	225 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (extra offroad-läge)	340 mm
Brytvinkel med luftfjädring (extra offroad-läge)	18,2 °
Max. frigång med luftfjädring (låg-läge)	170 mm
Brytvinkel med luftfjädring (låg-läge)	13,7 °

Kapacitet

Bagagerumsvolym fram	84 l
Bagageutrymmeskapacitet	540 l
Bagagerumsvolym med fälda baksäten	1 348 l







Viktigt meddelande

Observera att fordonsbilderna i vissa avseenden kan skilja sig från den valda konfigurationen. Det kan också finnas skillnader mellan det faktiska fordonet och de bilder som visas. Utrustningen och funktionerna som visas motsvarar den europeiska specifikationsversionen.