



Cayenne E-Hybrid Black Edition

2027

Din dröm blir verklighet

Porsche-kod: PVC8IIY0

Gå till följande länk för att se din konfiguration: <https://porsche-code.com/PVC8IIY0>

 2026-09-10

Sammanfattning

Din Cayenne E-Hybrid Black Edition - konfiguration

Grundpris	1 380 000 kr
Pris för tillval	69 200 kr
Totalpris*	1 449 200 kr

*Priser inkl. moms 25%

Exteriörfärger och hjul

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Exteriörfärger	 Chromite Black Metallic	0E	0 kr
Hjul	 22"-fälg 911 Turbo Design	47U	29 800 kr
Tillbehör hjul	Däckreparationssats med elektronisk kompressor	1G8	0 kr

Interiörfärger och säten

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Interiörfärger / Material	 Läderinteriör - Black	AV	0 kr
Säten	 Komfortsportstolar fram (14-vägs) inkl. minnespaket	Q2J	Standardutrustning

Paket

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Utrustningspaket	Cayenne Trailer	ZLD	9 900 kr

Exteriör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Exteriörpaket	 SportDesign-paket	2D5	22 900 kr
Tak och transportsystem	 Takreling i svart aluminium (höggloss)	3S2	6 600 kr
	 Dragkrok, elektriskt infällbar	1D3	0 kr
Belysning / Sikt	 LED-bakljus inkl. ljusramp	8SK	Standardutrustning

Interiör

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Ratt / Växelspak / Växelväljare	 Eluppvärmd GT-sportratt	2PJ	Standardutrustning
Interiör	 Innertak i tyg	6NJ	Standardutrustning

Teknik

Kategori	Alternativ	Tillvalskod	Pris
Transmission / Prestanda	 8-växlad automatväxellåda	G1G	Standardutrustning
	 Surround View med Active Parking Support	FT3	Standardutrustning
Assistanssystem	 Nödsamtalssystem eCall och bCall	IW3	Standardutrustning
	 Comfort Access	4F2	Standardutrustning
Komfort / Användbarhet	 Lastförankringssystem	3GN	0 kr
	 BOSE® Surround Sound System	9VL	Standardutrustning
Infotainment			

Standardutrustning

Hjul

- ~~21"-fälg RS Spyder Design~~

Ersatt av: 22"-fälg 911 Turbo Design

Däck

- Somnardäck 21-tum

Tillbehör hjul

- Stölskyddsbultar
- Navkåpor med Porsche-vapen i färg
- Däcktryckskontroll (TPM)

Säten

- Komfortsportstolar fram (14-vägs) inkl. minnespaket
- Baksäte 3-sits (2+1)
- Eluppvärmda stolar (fram)
- ISOFIX-fästen för ytterplatser bak

Utrustningspaket

- Utrustningsnivå "base"
- Utrustningsnivå "base"

Exteriörpaket

- Fönsterlister i svart (höggloss)

Exteriör

- ~~SportDesign-frontspoiler~~

Ersatt av: SportDesign-paket

- Sidokjolar
- Nedre frontspoiler
- Ytterbackspegel lackade i svart (högglans)
- Takspoiler i exteriörfärg
- Dörrhandtag i exteriörfärg
- Skärmbreddare i exteriörfärg
- Karosstyp SUV
- Fotgängarskydd
- Tanklock i Exclusive Design
- Standardversion

Tak och transportsystem

- Panoramatak
- ~~Dragkroksförberedelse~~

Ersatt av: Dragkrok, elektriskt infällbar

Emblem och dekaler

- "PORSCHE"-logo i svart (högglans) med modellbeteckning i svart (högglans)

Transmission / Prestanda

- 3.0-liters turboladdad V6
- 8-växlad automatväxellåda
- Power Steering Plus
- Adaptiv luftfjädring med nivåreglering och Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Sport Chrono-paket
- Sportavgasrör i Dark Bronze (högglans)
- Bromssystem med bromsok i svart
- Bränsletank 70 liter
- Startbatteri
- Standardfjädring

Belysning / Sikt

- HD-Matrix LED-strålkastare tonade
- LED-bakljus inkl. ljusramp
- Automatiskt avbländande ytterbackspeglar (i komb. med minnespaket)
- "PORSCHE"-logo LED-belysning i dörrar
- Automatiskt avbländande inner- och ytterbackspeglar
- Tonade rutor
- Vindruta med värmeisolerat glas

Interiörpaket / Dekor / Material

- Interiörpaket i borstad aluminium Black
- Accentpaket Black

Säkerhetsbälten / Sättesdesign

- Säkerhetsbälten i svart
- Porsche-vapenpräglat på nackstöd (fram)
- 3-punktsbälten med bältessträckare

Ratt / Växelspak / Växelväljare

- Eluppvärmd GT-sportratt
- Elektriskt inställbar ratt
- Växelväljare i läder

Interiör

- Sport Chrono alt. kompass i svart
- Innertak i tyg
- Solskydd för förare och passagerare fram
- Sportpedaler och fotstöd i svart
- Instegslister i borstad aluminium Black, belysta
- Bagageutrymmesskydd (flexibelt)

Nycklar / Mattor / Fodral

- Golvmattor (fram och bak)

Assistanssystem

- Park Assist inkl. Surround View
- Surround View med Active Parking Support
- Vägmärkesavläsning
- Lane Change Assist
- Adaptiv farthållare
- Warn and Brake Assist inkl. fotgängarskydd
- Nödsamtalssystem eCall och bCall
- Trötthetsvarnare

Komfort / Användbarhet

- Automatisk öppning baggelucka
- Comfort Access
- Klimatanläggning 2-zons inkl. förklimatisering
- Pollenfilter med aktivt kolfilter
- Soft close-funktion för dörrar
- Ljuspaket
- Icke-rökarpaket
- Sidokrockkuddar (fram och bak)
- Airbags
- Minnespaket för förare och passagerare (fram)
- Varningstriangel

Infotainment

- BOSE® Surround Sound System
- Navigationsmodul för Porsche Communication Management (PCM)
- Smartphonefack med trådlös laddning (upp till 25W)
- Voice Control
- Digitalradio (DAB+)
- USB-C fast charging

Laddning / Räckvidd

- Electric Sound
- On-Board AC-Charger 11 kW
- Laddkabel (6 meter) för laddning med växelström upp till 11 kW

Porsche Connect

- 10 år inkluderad period

Övrigt

- TPM-ventil i svart

Tekniska data

Motor

Konfiguration / antal cylindrar	6
Borring	84,5 mm
Slag	89,0 mm
Cylindervolym	2 995 cm ³
Effekt (kW)	224 kW
Effekt (HK)	304 HK
Maximalt varvtal	6 500 varv/min
Maximalt vridmoment	420 Nm
Systemeffekt komb. (kW)	346 kW
Effekt elmotor (kW)	130 kW
Systemeffekt komb. (HK)	470 HK
Effekt elmotor (HK)	176 HK
Vridmoment komb.	650 Nm
Vridmoment elmotor	460 Nm
Max. effekt per liter (kW/l)	75,0 kW/l
Max. effekt per liter (hk/l)	102,0 HK/l

Prestanda

Maxhastighet	254 km/h
Acceleration från 0 - 100 km/h med Sport Chrono-paket	4,9 s
Acceleration 0 - 160 km/h med Sport Chrono-paket	11,3 s
Acceleration 0 - 200 km/h med Sport Chrono-paket	18,2 s
In-gear acceleration (80-120km/h) (50-75 mph) med Sport Chrono-paket	3,1 s

Räckvidd

Räckvidd kombinerad (WLTP)	69 - 74 km
----------------------------	------------

Räckvidd stad (WLTP)	78 - 84 km
----------------------	------------

Eldrift

Elektrisk räckvidd WLTP	79 km
-------------------------	-------

Elektrisk räckvidd blandad körning (WLTP/EAER) - modellserie	78 - 82 km
--	------------

Elektrisk räckvidd city (WLTP/EAER) - fordonsspecifik	87 km
---	-------

Elektrisk räckvidd city (WLTP/EAER) - modellserie	84 - 89 km
---	------------

Elektrisk toppfart	135 km/h
--------------------	----------

Laddning

Bruttokapacitet batteri	25,9 kWh
-------------------------	----------

Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0% till 100%)	3,3 h
---	-------

Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0% till 100%)	2,8 h
--	-------

Förbrukning/utsläpp WLTP

Förbrukning blandad (fordonsspecifik)	4,3 l/100 km
Förbrukning (konsekvent) kombinerad (modellserie)	10,5 - 10,0 l/100 km
Förbrukning (konsekvent) kombinerad (modellserie)	13,9 - 13,5 l/100 km
Förbrukning (konsekvent) medium (modellserie)	9,3 - 8,9 l/100 km
Förbrukning (konsekvent) hög (modellserie)	9,3 - 8,8 l/100 km
Förbrukning (konsekvent) extra hög (modellserie)	11,1 - 10,5 l/100 km
Förbrukning (viktad) kombinerad (modellserie)	4,4 - 4,1 l/100 km
Förbrukning (vid urdragnig) kombinerad (modellserie)	1,0 - 0,7 l/100 km
Elektrisk förbrukning blandad (fordonsspecifik)	19,5 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (fordonsspecifik)	28,8 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (fordonsspecifik)	27,6 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (fordonsspecifik)	28,4 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (fordonsspecifik)	35,9 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning kombinerad (modellserie)	31,4 - 29,8 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning city (modellserie)	29,1 - 27,4 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning låg (modellserie)	29,9 - 28,3 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (modellserie)	29,2 - 26,8 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (modellserie)	29,0 - 27,5 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (modellserie)	36,7 - 35,1 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning kombinerad (viktad) (modellserie)	19,7 - 19,2 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning kombinerad (vid urdragnig) (modellserie)	31,0 - 30,3 kWh/100 km
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik)	97 g/km
CO2-utsläpp (konsekvent) kombinerad (modellserie)	238,2 - 227,2 g/km
CO2-utsläpp (konsekvent) låg (modellserie)	315,2 - 304,9 g/km
CO2-utsläpp (konsekvent) medium (modellserie)	210,1 - 201,5 g/km
CO2-utsläpp (konsekvent) hög (modellserie)	208,9 - 198,8 g/km
CO2-utsläpp (konsekvent) extra hög (modellserie)	250,3 - 237,4 g/km
CO2-utsläpp (viktad) kombinerad (modellserie)	101 - 93 g/km
CO2-utsläpp (vid urdragnig) kombinerad (modellserie)	21,7 - 15,1 g/km

Ljudnivå (typgodkänd enligt UN-R 51)

Ljudnivå bil	85 dB(A)
Ljudnivå bil (varvtal)	3 750 1/min
Ljudnivå bil (passerande)	68 dB(A)

Kaross

Längd	4 930 mm
Bredd	1 983 mm
Bredd (med utfällda backspeglar)	2 194 mm
Bredd (med infällda backspeglar)	1 997 mm
Höjd med stålfjädring (PASM DIN)	1 696 mm
Höjd med takreling och stålfjädring (PASM DIN)	1 710 mm
Höjd med luftfjädring (normal-läge)	1 676 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (normal-läge)	1 690 mm
Höjd med luftfjädring (offroad-läge)	1 691 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (offroad-läge)	1 704 mm
Höjd med luftfjädring (extra offroad-läge)	1 721 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (extra offroad-läge)	1 735 mm
Höjd med luftfjädring (låg-läge)	1 666 mm
Höjd med takreling och luftfjädring (låg-läge)	1 679 mm
Höjd med luftfjädring (sänkt-läge)	1 651 mm
Hjulbas	2 895 mm
Tjänstevikt (DIN)	2 425 kg
Tjänstevikt (EG)	2 500 kg
Totalvikt	3 125 kg
Maxlast	700 kg
Max. kultryck (EG)	140 kg
Dragvikt (bromsad/obromsad)	3 500 kg
Max. dragvikt (obromsad)	750 kg
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem	100 kg

Terrängegenskaper

Överhängsvinkel fram	1 013 mm
Överhängsvinkel bak	1 022 mm
Max. frigång med stålfjädring (PASM DIN)	208 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med stålfjädring (PASM DIN)	250 mm
Brytvinkel med stålfjädring (PASM DIN)	18,7 °
Rampvinkel fram med stålfjädring (PASM DIN)	25,6 °
Rampvinkel bak med stålfjädring (PASM DIN)	21,9 °
Max. frigång med luftfjädring (normal-läge)	188 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (normal-läge)	225 mm
Rampvinkel fram med luftfjädring (normal-läge)	23,7 °
Rampvinkel bak med luftfjädring (normal-läge)	20,6 °
Brytvinkel med luftfjädring (normal-läge)	16,9 °
Max. frigång med luftfjädring (offroad-läge)	203 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (offroad-läge)	250 mm
Brytvinkel med luftfjädring (offroad-läge)	18,2 °
Max. frigång med luftfjädring (extra offroad-läge)	233 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar med luftfjädring (extra offroad-läge)	280 mm
Brytvinkel med luftfjädring (extra offroad-läge)	20,9 °
Rampvinkel, fram/bak med luftfjädring (extra offroad-läge)	27,2 °
Rampvinkel bak med luftfjädring (extra offroad-läge)	23,9 °
Max. frigång med luftfjädring (låg-läge)	178 mm
Brytvinkel med luftfjädring (låg-läge)	16,0 °

Kapacitet

Bagagerumsvolym bak	545 l
Bagageutrymmeskapacitet	627 l
Bagagerumsvolym med fällda baksäten	1 563 l







Viktigt meddelande

Observera att fordonsbilderna i vissa avseenden kan skilja sig från den valda konfigurationen. Det kan också finnas skillnader mellan det faktiska fordonet och de bilder som visas. Utrustningen och funktionerna som visas motsvarar den europeiska specifikationsversionen.